



SZAKÉRTŐ A BITUMENES LEMEZEK GYÁRTÁSÁBAN



PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA

www.izobit.eu

Tisztelt Partnerünk!

Az **IZOBUD** vállalat 40 éves tapasztalattal rendelkezik az építőipari vízszigetelő termékek fejlesztése, gyártása és forgalmazása területén. Több évtizedes tapasztalatunk és folyamatos fejlődésünk tette lehetővé, hogy ma a piac egyik vezető szereplője legyünk.

Folyamatosan fejlesztjük termékkínálatunkat és gyártási folyamatainkat, hogy megfeleljünk az Önök elvárásainak és követelményeinek. Termékeink a gyártás minden szakaszában folyamatos ellenőrzésen mennek keresztül, ami biztosítja azok tartósságát és hosszú élettartamát.

Az Izobud többet jelent a legmagasabb minőségű termékekénél. A sokéves együttműködés és a számos állandó partner által igazolt kiváló üzleti kapcsolatot, magas színvonalú kiszolgálást és gyors szállítást is jelenti.

Az építőiparban folyamatosan növekvő minőségi követelmények arra ösztönöztek bennünket, hogy létrehozzuk a **GOLD** termékcsaládot, amely az Kutatási és Fejlesztési részlegünk munkájának köszönhetően még magasabb színvonalat képvisel.

A **GOLD** egy továbbfejlesztett termékcsalád
a legigényesebb szakemberek számára.

Köszönjük a bizalmat, amellyel megtisztelik vállalatunkat azzal,
hogy a termékeinket választják!

Az **IZOBUD** Kft. vezetősége



Izobit GOLD 30 250 S56 SBS

A TERMÉK JELLEMZŐI

- ❖ könnyen hegeszthető a kiváló minőségű, SBS szintetikus kaucsukkal magasan modifikált elasztomerbitumennek köszönhetően
- ❖ Hideghajlíthatóság -30°C
- ❖ Hőállóság +110°C
- ❖ Hordozóbetét: kiváló minőségű 250 g/m² üvegszállal erősített nemszótt poliészter
- ❖ 25 év termékgarancia
- ❖ vastagság legalább 5,6 mm

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- ❖ új, többrétegű vagy egyrétegű tetőszigetelési rendszerek készítése
- ❖ régi tetőszigetelések felújítása

BEÉPÍTÉS MÓDJA

- ❖ az aljzathoz lánghegesztéssel vagy mechanikus módon kell rögzíteni

ALKALMAZHATÓ ALJZATOK

- ❖ beton, fa vagy faalapú szerkezetek, hőszigetelő rétegek, valamint régi tetőfedések



Izobit GOLD 30 250 S52 SBS

A TERMÉK JELLEMZŐI

- ❖ könnyen hegeszthető a kiváló minőségű, SBS szintetikus kaucsukkal magasan modifikált elasztomerbitumennek köszönhetően
- ❖ Hideghajlíthatóság -30°C
- ❖ Hőállóság +110°C
- ❖ Hordozóbetét: kiváló minőségű 250 g/m² üvegszállal erősített nemszótt poliészter
- ❖ 25 év termékgarancia
- ❖ vastagság legalább 5,2 mm

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- ❖ új, többrétegű vagy egyrétegű tetőszigetelési rendszerek készítése
- ❖ régi tetőszigetelések felújítása

BEÉPÍTÉS MÓDJA

- ❖ az aljzathoz lánghegesztéssel vagy mechanikus módon kell rögzíteni

ALKALMAZHATÓ ALJZATOK

- ❖ beton, fa vagy faalapú szerkezetek, hőszigetelő rétegek, valamint régi tetőfedések

A termékek NRO/ Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3) és REI tűzvédelmi besorolással rendelkeznek. További információk a műszaki adatlap (TDS) és teljesítménynyilatkozat (DoP) dokumentumokban található, amelyek elérhetők www.izobit.eu oldalon vagy az **Izobud vállalat regionális értékesítési képviselőinél érhetők el.**

www.izobit.eu



SZAKÉRTŐ A BITUMENES LEMEZEK GYÁRTÁSÁBAN



HARMONIZÁLT
EURÓPAI SZABVÁNY



AMERIKAI
SZABVÁNY



NÉMET
SZABVÁNY

FORGALMAZÓ



IZOBUD Sp. z o.o.
Łąki Kozielskie,
ul. Leśna 4
47-150 Leśnica, Poland



Közösségi adószám:
PL7561831498

www.izobit.eu



Mobil: +36 30 216 9102
Mobil: +48 600 354 442

E-mail: info@izobit.eu