

# **IZOBUD<sup>®</sup>**

SZAKÉRTŐ A BITUMENES LEMEZEK GYÁRTÁSÁBAN



# Szakértő

a bitumenes  
lemezek  
gyártásában

# **IZOBUD**<sup>®</sup>

Több mint **40 éve** biztosítunk megbízható **vízszigetelő megoldásokat**, melyek a fejlett technológiát innovációval ötvözik. Termékeink lehetővé teszik ügyfeleink számára, hogy a legnagyobb kihívást jelentő projekteket is magabiztosan valósítsák meg.

**Fejlett gyártósoraink** és **Kutatási és Fejlesztési részlegünk** folyamatosan bővíti termékeink palettáját.

Szakértő csapatunk és az innovatív megoldásokba történő befektetések révén termékeink megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek.

Minden termékünk szigorú **kutatási** és precíziós **ellenőrzési** folyamaton megy keresztül a gyártás minden szakaszában, biztosítva a tartósságot és a megbízhatóságot.

**Saját szállítóflottánk** garantálja az időben történő kiszállítást az Európai Unió területén, biztosítva, hogy minden projekt zökkenőmentesen és időben megvalósuljon.

Az **IZOBUD** választásával prémium anyagokhoz és egy megbízható, elkötelezett üzleti partnerhez juthat.

*Alig várjuk az  
együttműködést  
– együtt többre  
vagyunk képesek!*



# Termékeink:



Megnevezés	Típus	Hordozóréteg típusa	Hosszúság x Szélesség [m]	Vastagság [mm]	Hideghajlítóhatóság	Hőállóság	Maximális húzószilárdság hossz / kereszt [N/50 mm]	Garancia (év)	Tekercs/db. /raklap [m <sup>2</sup> ]
------------	-------	---------------------	---------------------------	----------------	---------------------	-----------	--	---------------	---------------------------------------

## MODIFIKÁLT BITUMENES LEMEZEK

<b>IZOBIT GOLD 25 250 S 52 SBS</b>	WK	poliészter	5x1	5,2	-30°C	+110°C	1200/1000	25	5/24/120
<b>IZOBIT SUPER W-PYE 250 S 53 SBS *</b>	WK	poliészter	5x1	5,3	-28°C	+100°C	1100/900	15	5/24/120
<b>IZOBIT SUPER W-PYE 250 S 44 SBS</b>	WK	poliészter	7,5x1	4,4	-25°C	+100°C	1000/700	15	7,5/20/150
<b>DACHBIT 20 250 S 52 SBS</b>	WK	poliészter	6x1	5,2	-20°C	+100°C	900/700	10	6/24/144
<b>IZOBIT EXTRA W-PYE 250 S 40 SBS</b>	WK	poliészter	7,5x1	4,2	-15°C	+90°C	900/700	10	7,5/20/150
<b>MULTIBIT PYE G 200 S 4 SBS</b>	P	üvegszövet	7,5x1	4	-25°C	+100°C	1000/1000	15	7,5/24/180
<b>DACHBIT 20 250 S 4 SBS</b>	P	poliészter	7,5x1	4	-20°C	+100°C	800/600	10	7,5/24/180
<b>MULTIBIT P 15 G 200 S 4 SBS</b>	P	üvegszövet	7,5x1	4	-15°C	+90°C	2000/2700	10	7,5/24/180
<b>IZOBIT EXTRA P-PYE 250 S 4 SBS</b>	P	poliészter	7,5x1	4	-15°C	+90°C	1000/700	10	7,5/24/180
<b>IZOBIT G 200 S 40 SBS</b>	P	üvegszövet	7,5x1	4	-5°C	+80°C	2000/2700	5	7,5/20/150
<b>IZOBIT SUPER PV 3 FF</b> (fólia – fólia)	P	poliészter	10x1	2,3	-11°C	+80°C	800/600	10	10/24/240

## MODIFIKÁLT BITUMENES LEMEZEK KÜLÖNLEGES ALKALMAZÁSOKHOZ

<b>IZOBIT RENOLINE</b>	felújító lemez	WK	poliészter	5x1	5,2	-30°C	+110°C	1000/900	15	5/24/120
<b>IZOBIT GARDEN 52</b>	gyökérálló lemez	WK	poliészter	5x1	5,2	-25°C	+100°C	1100/900	15	5/24/120
<b>IZOBIT GARDEN</b>	gyökérálló lemez	WK	poliészter	7,5x1	4,2	-25°C	+100°C	1000/750	15	7,5/20/150
<b>IZOBIT SUPER STICK G</b> (fólia – lehúzható fólia)	öntapadó lemez	P	üvegszövet	10x1	3	-30°C	+100°C	1800/1800	15	10/20/200
<b>IZOBIT SUPER STICK V</b> (fólia – lehúzható fólia)	öntapadó lemez	P	üvegfátyol	15x1	2	-25°C	+100°C	500/350	15	15/20/300
<b>IZOBIT SUPER AL4</b>	párazáró alubetétes radon álló lemez	P	aluminium fólia + üvegfátyol	7,5x1	4	-15°C	+90°C	550/300	10	7,5/20/150

## OXIDBITUMENES LEMEZEK

										Felületegységre eső tömeg [kg/m <sup>2</sup> ]
<b>IZOBIT GV45</b>	P	üvegfátyol	10x1	4,5	0°C	+70°C	550/300	5	10/24/240	
<b>IZOBIT GV35</b>	P	üvegfátyol	10x1	3,5	0°C	+70°C	550/300	5	10/24/240	
<b>VI3 besanded</b>	P	üvegfátyol	10x1	2,5	0°C	+70°C	400/300	5	10/30/300	

WK - zárólemez P - alátétlemez

\*A termék elérhető barna, piros vagy zöld színű palazúzalék szórással is. A megadott színű szórás nettó felára: 0,46 EUR/m<sup>2</sup>



ELŐNYÖK A TECHNOLÓGIA ÉS INNOVÁCIÓ RÉVÉN



[www.izobit.eu](http://www.izobit.eu)



**IZOBUD** Sp. z o.o.  
Laki Kozielskie,  
ul. Lesna 4  
47-150 Lesnica, Poland



Közösségi adószám:  
PL7561831498

[www.izobit.eu](http://www.izobit.eu)



Telefon: +48 77 545 9380  
Mobil: +48 600 354 442  
Mobil: +36 30 216 9102  
E-mail: [info@izobit.eu](mailto:info@izobit.eu)